

nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale Color Ampule

Numero di registrazione (REACH) non pertinente (miscela)

Identificatore unico di formula (UFI) QYEN-CD7V-6T2C-9E0W

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati. pitture

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

AprintaPro GmbH Gutheil Schoder Gasse 17 1230 Wien Austria

Telefono: +43 1 997809410 e-mail: office@aprintapro.com

Sito internet: https://www.aprintapro.com

e-mail (persona competente) office@aprintapro.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Servizio d'informazione in caso di emergenza +43 1 997809410

Questo numero è disponibile solo nei seguenti orari d'ufficio: Lun-

Ven dalle 08:00 alle 16:00

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Sezione	Classe di pericolo	Categoria	Classe categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
3.2	corrosione/irritazione cutanea	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lesioni oculari gravi/irritazione oculare	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	sensibilizzazione cutanea	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo croni- co	3	Aquatic Chronic 3	H412

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Il riversamento e l'acqua antincendio possono inquinare i corsi d'acqua.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza attenzione

- Pittogrammi

GHS07



- Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

- Indicazioni di pericolo

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/interna-

zionale.

- Informazioni supplementari sui pericoli

EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

- Componenti pericolosi per l'etichettatura

2-idrossietile metacrilato, 4,4'-Isopropylodenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)

Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura

Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

Avvertenza attenzione

 Pittogramma/i di pericolo Attenzione. GHS07

- Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

- Informazioni supplementari sui pericoli

EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

- Contiene 2-idrossietile metacrilato, 4,4'-Isopropylodenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypro-

pane, Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di \geq 0,1%.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione di ≥ 0,1%.



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente (miscela)

3.2 Miscele

Descrizione della miscela

Denominazione della sostanza	Identi	ficatore	% In peso	Classificazione secondo GHS
2-idrossietile metacrilato	Nr CAS	868-77-9	75 – < 90	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317
4,4'-Isopropylodenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxy-propane	Nr CAS	25068-38-6	10 - < 25	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411
Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)	Nr CAS	16096-31-4 933999-84-9	5 - < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412

Denominazione della so- stanza	Limiti di conc. specifici	Fattori M	STA	Via di esposizione
4,4'-Isopropylodenediphenol, oli- gomeric reaction products with 1- chloro-2,3-epoxypropane	Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %	-	-	

Per il testo completo: cfr. SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali

Non lasciare la vittima da sola. Allontanare la vittima dalla zona a rischio. Tranquillizzare la vittima, tenerla coperta e al caldo. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico. Se il soggetto è svenuto provvedere al trasporto in posizione stabile su un fianco. Non somministrare niente.

Se inalata

Se il respiro è irregolare o fermo, praticare la respirazione artificiale e chiamare immediatamente un medico. In caso di irritazione delle vie respiratorie consultare un medico. Aerare.

A contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

A contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Lavare con acqua corrente per 10 minuti tenendo le palpebre aperte.

Se ingerita

Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Attualmente non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nulla



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, Polvere BC, Biossido di carbonio (CO2)

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Biossido di carbonio (CO2)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti. Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua. Raccogliere l'acqua antincendio contaminata. Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Portare al sicuro le vittime

Per chi interviene direttamente

Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee. Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Copertura degli scarichi

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Raccogliere con materiale assorbente (ad esempio strofinaccio, vello). Raccogliere il materiale fuoriuscito: segatura, kieselgur (diatomite), sabbia, legante universale

Adeguate tecniche di contenimento

Uso di materiali adsorbenti.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento. Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5. Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8. Materiali incompatibili: cfr. sezione 10. Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri

Utilizzare la ventilazione locale e generale. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Lavare le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non tenere mai cibo o bevande in presenza di sostanze chimiche. Non mettere mai le sostanze chimiche in contenitori che vengono solitamente usati per cibo o bevande. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3 Usi finali specifici

Cfr. sezione 16 per una panoramica generale.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro) questa informazione non è disponibile

	DNEL pertinenti dei componenti della miscela					
Nr CAS	Endpoint	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione	
868-77-9	DNEL	4.9 mg/m³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effeti sistemici	
868-77-9	DNEL	1.3 mg/kg p.c./gior- no	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effeti sistemici	
16096-31-4 933999-84-9	DNEL	10.57 mg/m³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effeti sistemici	
16096-31-4 933999-84-9	DNEL	10.57 mg/m³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	acuto - effeti sistemici	
16096-31-4 933999-84-9	DNEL	0.44 mg/m³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effeti locali	
16096-31-4 933999-84-9	DNEL	6 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effeti sistemici	
16096-31-4 933999-84-9	DNEL	22.6 μg/cm²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effeti locali	
16096-31-4 933999-84-9	DNEL	22.6 μg/cm²	umana, dermica	lavoratori (industriali)	acuto - effeti locali	

	PNEC pertinenti dei componenti della miscela					
Nr CAS	Endpoint	Livello soglia	Organismo	Comparto ambientale	Tempo d'esposizione	
868-77-9	PNEC	0.482 ^{mg} / _l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)	
868-77-9	PNEC	0.482 ^{mg} / _l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)	
868-77-9	PNEC	10 ^{mg} / _l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)	
868-77-9	PNEC	3.79 ^{mg} / _{kg}	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)	
868-77-9	PNEC	3.79 ^{mg} / _{kg}	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)	
868-77-9	PNEC	0.476 ^{mg} / _{kg}	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)	
16096-31-4 933999-84-9	PNEC	0.011 ^{mg} / _l	organismi acquatici	acque dolci	breve termine (caso isolato)	
16096-31-4 933999-84-9	PNEC	0.001 ^{mg} / _l	organismi acquatici	acque marine	breve termine (caso isolato)	
16096-31-4 933999-84-9	PNEC	1 ^{mg} / _l	organismi acquatici	impianto da trattamento delle acque reflue (STP)	breve termine (caso isolato)	
16096-31-4 933999-84-9	PNEC	0.283 ^{mg} / _{kg}	organismi acquatici	sedimenti di acqua dolce	breve termine (caso isolato)	
16096-31-4 933999-84-9	PNEC	0.028 ^{mg} / _{kg}	organismi acquatici	sedimenti marini	breve termine (caso isolato)	
16096-31-4 933999-84-9	PNEC	0.223 ^{mg} / _{kg}	organismi terrestri	suolo	breve termine (caso isolato)	



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto

Proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Usare guanti adatti. Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374. Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso. Nel caso di un riutilizzo volontario dei guanti, pulirli prima di toglierli e farli aerare. Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopracitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

- Tipo di materiale

Nitrile

- Spessore del materiale

≥0.35mm

- Tempi di permeazione del materiale dei guanti

>60 minuti (permeazione: livello 3)

- Misure supplementari per la protezione

Stabilire un periodo di guarigione per la rigenerazione della pelle. Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. Semimaschera filtrante (EN 149). P1 (filtra almeno l'80% delle particelle aeroportate, codice cromatico: bianco).

Controlli dell'esposizione ambientale

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico liquido

Colore secondo la descrizione del prodotto

Odore inodore

Punto di fusione/punto di congelamento non determinato

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di 213 °C a 101.3 kPa

ebollizione

Infiammabilità questo è un materiale combustibile ma non si accende facilmente

 Limite inferiore e superiore di esplosività
 non determinato

 Punto di infiammabilità
 non determinato

Temperatura di autoaccensione 375 °C
Temperatura di decomposizione irrilevante

(Valore) pH 6-8 (in soluzione acquosa: 100 % ($(^{W}/_{W})$)

Viscosità cinematicanon determinatoLa/le solubilitànon determinato

Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) questa informazione non è disponibile

Tensione di vapore 0.08 hPa a 20 °C



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

Densità e/o densità relativa

Densità $1.072 \, {}^{\rm g}/_{\rm cm^3} \, {\rm a} \, 25 \, {}^{\rm s}{\rm C}$

Densità di vapore relativa non sono disponibili informazioni su questa proprietà

Caratteristiche delle particelle irrilevante (liquido)

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): irrilevante

Altre caratteristiche di sicurezza

Classe di temperatura (UE, secondo ATEX)

T2 (massima temperatura di superficie consentita sul dispositivo: 300

°C)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Riguardo l'incompatibilità: cfr. sotto "Condizioni da evitare" e "Materiali incompatibili".

Se riscaldato:

Polimerizzazione esotermica

Se esposto alla luce:

Polimerizzazione esotermica.

10.2 Stabilità chimica

Cfr. Sotto "Condizioni da evitare".

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4 Condizioni da evitare

Raggi UV/luce del sole.

10.5 Materiali incompatibili

Comburenti, Riducenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non esistono dati sperimentali per la miscela.

Procedura di classificazione

Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico.

Corrosione/irritazione della pelle

Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è classificato come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è classificato come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è classificato come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è classificato come tossico specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non ci sono informazioni supplementari.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

	Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela					
Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione		
868-77-9	EC50	90.1 ^{mg} / _l	invertebrati acquatici	21 d		
868-77-9	LC50	>100 ^{mg} / _I	invertebrati acquatici	21 d		

12.2 Persistenza e degradabilità

	Degradabilità dei componenti della miscela					
Nr CAS	Processo	Velocità di degra- dazione	Tempo	Metodo	Fonte	
16096-31-4 933999-84-9	impoverimento dell'ossi- geno	47 %	28 d		ECHA	

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I dati non sono disponibili.

Potenziale di bioaccumulo dei componenti della miscela					
Nr CAS BCF Log KOW BOD5/COD					
868-77-9	868-77-9 0.42 (25 °C)				
16096-31-4 933999-84-9	3.57	0.822 (20 °C)			

12.4 Mobilità nel suolo

I dati non sono disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB. No contiene una sostanza PBT/vPvB in una concentrazione di \geq 0,1%.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

No contiene un interferente endocrino (EDC) in una concentrazione di ≥ 0,1%.



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati. Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.

Osservazioni

Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1	Numero ONU o numero ID	non sottoposto a regolamenti relativi al trasporto

14.2 Nome di spedizione dell'ONU irrilevante

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto nulla

14.4 Gruppo di imballaggio non assegnato

14.5 Pericoli per l'ambiente non pericoloso per l'ambiente secondo i regolamenti concernenti

le merci pericolose

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni supplementari.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non si intende effettuare il trasporto di rinfuse.

14.8 Informazioni per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN) - Informazioni supplementari Non sottoposto alle disposizioni dell'ADR, del RID e dell'ADN.

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Non sottoposto alle disposizioni dell'IMDG.

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Non sottoposto alle disposizioni dell'ICAO-IATA.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela Relative disposizioni della Unione Europea (UE)

Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

Sostanze pericolose con restrizioni (REACH, Allegato XVII)				
Denominazione della sostanza	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	N.	
Color Ampule	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE		3	
2-idrossietile metacrilato	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		75	
4,4'-Isopropylodenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		75	
Reaction products of hexane-1,6-diol with 2- (chloromethyl)oxirane (1:2)	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente		75	

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate nessuno dei componenti è elencato

Direttiva Seveso

	2012/18/UE (Seveso III)					
N.	N. Sostanza pericolosa/categorie di pericolo Quantità limite (tonnellate) per l'applicazione di requisiti di soglia inferiore e superiore					
	non assegnato					

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessuno dei componenti è elencato

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessuno dei componenti è elencato

Direttiva quadro sulle acque (WFD)

Elenco di inquinanti (WFD)					
Denominazione della sostanza	Nr CAS	Elencato in	Osservazioni		
4,4'-Isopropylodenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane		a)			
Reaction products of hexane-1,6-diol with 2-(chloromethyl)oxirane (1:2)		a)			

Legenda

A) Elenco indicativo dei principali inquinanti

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

Nessuno dei componenti è elencato.

Regolamenti nazionali (Germania)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinance on facilities for handling substances hazardous to water) (AwSV)

Wassergefährdungsklasse, WGK (classe di pericolo per l'ambiente acquatico)

2 evidentemente pericoloso per le acque

Indicazioni tecniche relative al controllo della qualità dell'aria (Germania)

Numero	Gruppo di sostanze	Classe	Conc.	Flusso di massa	Concentrazione di massa	Notazione
5.2.5	sostanze organiche		≥ 25 % in peso	0.5 ^{kg} / _h	50 ^{mg} / _{m³}	3)

Notazione

a total mass flow of 0.50 kg/h or a total mass concentration of 50 mg/m³, each of which to be indicated as total carbon, shall not be exceeded (except organic particulate matter)



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

Stoccaggio di sostanze pericolose in contenitori non stazionari (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK)

10 (combustible liquids)

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato	
AU	AIIC	tutti i componenti sono elencati	
CA	DSL	tutti i componenti sono elencati	
CN	IECSC	tutti i componenti sono elencati	
EU	ECSI	tutti i componenti sono elencati	
EU	REACH Reg.	tutti i componenti sono elencati	
JP	CSCL-ENCS	non tutti i componenti sono elencati	
KR	KECI	tutti i componenti sono elencati	
MX	INSQ	non tutti i componenti sono elencati	
NZ	NZIoC	tutti i componenti sono elencati	
PH	PICCS	tutti i componenti sono elencati	
TR	CICR	tutti i componenti sono elencati	
TW	TCSI	tutti i componenti sono elencati	
US	TSCA	all ingredients are listed as "ACTIVE"	

Legenda

Australian Inventory of Industrial Chemicals
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
Inventario CE (EINECS, ELINCS, NLP)
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China AIIC CICR CSCL-ENCS

DSL ECSI

IECSC

INSQ National Inventory of Chemical Substances KECI Korea Existing Chemicals Inventory **NZIoC**

New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) PICCS

REACH Reg. REACH sostanze registrate

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni sulla sicurezza chimica delle sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate	
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne)	
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)	
Aquatic Chronic Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico		
BCF	Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)	
BOD	Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno)	
CAS	Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)	
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Pac- kaging) delle sostanze e delle miscele	



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate		
COD	Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica di ossigeno)		
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)		
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)		
EC50	Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). L'CE50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un intervallo di tempo specificato		
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)		
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)		
Eye Dam.	Causante gravi lesioni oculari		
Eye Irrit.	Irritazione agli occhi		
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite		
IATA	Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei		
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci perico- lose)		
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale)		
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)		
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo		
LGK	Lagerklasse (classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania)		
log KOW	n-Ottanolo/acqua		
NLP	No-Longer Polymer (ex polimero)		
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico		
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrazione prevedibile priva di effetti)		
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione del- le sostanze chimiche)		
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il tra- sporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)		
Skin Corr.	Corrosivo per la pelle		
Skin Irrit.	Irritante per la pelle		
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea		
STA	Stima della Tossicità Acuta		
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)		
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche relative alle sostanze pericolose, Germania)		
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)		

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato da 2020/878/UE.

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernento in trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Proprietà fisiche e chimiche: Classificazione in base alla miscela sottoposta a prova.

Pericoli per la salute, Pericoli per l'ambiente: Il metodo di classificazione della miscela è basato sui suoi componenti (formula di additività).



nel rispetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Color Ampule

Numero della versione: SDS 1.0 Data di compilazione: 2023-03-12

Frasi pertinenti (codice e testo completo come indicato nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo	
H315	Provoca irritazione cutanea.	
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.	
H319	Provoca grave irritazione oculare.	
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.